

MANUAL DEL USO DE MARCA



LSC
CERTIFICATION
Training & Inspection

Alcance

El objeto de esta guía es proporcionar información necesaria para que las empresas certificadas en los diferentes sistemas de gestión utilicen correctamente la marca **LSC CERTIFICATION**, así como las condiciones que deben cumplirse.

La correcta aplicación de esta guía permitirá mantener la integridad y reconocimiento de la marca **LSC CERTIFICATION**, por lo que los usuarios que tienen derecho a usar la marca, deberán mantener el formato que les fue proporcionado de manera digital.



Requisitos generales

1. El uso de la Marca LSC CERTIFICATION es opcional. La marca LSC CERTIFICATION debe ser utilizada únicamente para actividades estrechamente relacionadas con el alcance y lugar indicados en el certificado.
2. Está prohibido utilizar la marca LSC CERTIFICATION si la certificación no fue oficialmente otorgada o si fue notificada una suspensión o un retiro del certificado. Asimismo, es esta prohibido utilizar el certificado para diferentes actividades de aquellas por las que el certificado fue otorgado.
3. La empresa certificada deberá cumplir con todas las disposiciones adscritas en el presente manual de uso de marca de certificación y en términos y condiciones con respecto al estado de su certificación en los medios de comunicación, tales como internet, folletos o publicidad, u otros documentos
4. El uso de la marca LSC CERTIFICATION se concede a la empresa certificada por un período determinado, el cual es establecido en el certificado.

5.Las empresas certificadas no podrán

- Utilizar la marca de LSC CERTIFICATION sobre un producto o un embalaje de producto ni de ninguna otra manera que se pueda interpretar como una indicación de la conformidad de dicho producto. El uso y la colocación del logotipo no deberá crear confusión entre el cliente y la empresa certificadora, o transmitir una falsa impresión de que la certificación se aplica a un producto en específico, en lugar del sistema de gestión, a menos que esté claro que ese certificado corresponde a la certificación del producto
- Utilizar la marca de LSC CERTIFICATION en informes de ensayos/pruebas de laboratorio, de calibración ni de inspección.
- Utilizar ni permitir la utilización de manera engañosa de ningún documento de certificación, en su totalidad o en parte.
- Utilizar la marca o la certificación de tal forma que desprestigie a LSC CERTIFICATIONy/o el sistema de certificación y pierda la confianza del público

6.La empresa en proceso de certificación no puede hacer ninguna publicidad sobre el Certificado o su futuro otorgamiento sino después de su aprobación. La contravención a esta disposición puede causar la negación del Certificado o su aplazamiento.

7.Esta prohibido que las empresas certificadas hagan uso del Símbolo de Acreditación de ONAC y/o Referencia a la Condición de Acreditado en sus publicaciones, publicidad, documentos de tipo comercial o transaccional.

Con el objeto de facilitar el uso adecuado de la marca, proporcionamos algunas alternativas a través de las cuales se permite el uso de la marca de certificación:

- Materiales publicitarios tales como exhibiciones, videos promocionales, publicidad televisiva, sitios web, folletos, publicidad al aire libre, vehículos, banderas y calcomanías.

- Toda clase de artículos promocionales, tales como plumas, calendarios, tazas y posavasos.

- Materiales de la empresa tales escritorios, documentos contractuales, membretes, tarjetas empresariales, facturas, referencias, notas personales y cualquier otro material a sus clientes.

Elementos de la marca

Nota: El sello de certificación siempre debe estar acompañado por el código de certificación



→ Marca LSC

→ Norma Aplicable

LSC-100-XXXX

→ Código de certificación

Paleta de colores

La marca LSC CERTIFICATION se ha creado en azul y gris sobre un fondo blanco.

Recomendamos usar el sistema de coincidencia de números Pantone (PMS) para reproducir la marca; Para los valores de proceso de tres colores o visualización (RGB), a continuación se enumeran para su uso. Estos colores no deberán ser alterados o reemplazados de ninguna manera.



PANTONE REFLEX BLUE C
HEX #162F82
RGB 22 - 47 - 130
CMYK 100 - 88 - 22 - 44



PANTONE COOL GRAY 7 C
HEX #7C8095
RGB 124 - 128 - 149
CMYK 56 - 44 - 28 - 10

Solo en los casos en los que los colores no se encuentren disponibles o para aplicaciones que requieren un fondo en color, las características del diseño pueden ser utilizadas en un fondo negro o blanco, tal como se muestra debajo. No se permiten cambios ni combinaciones de colores.



LSC-100-XXXX



LSC-100-XXXX

Tipografía

OMNES

Es versátil en su aplicación, siendo apta tanto para titulares como para el cuerpo del texto. Asimismo, todas sus variaciones pueden emplearse según las necesidades de diseño. La versión en cursiva debe reservarse únicamente para casos específicos, garantizando coherencia y uniformidad en la comunicación de la marca.

Hairline

Italic

Hairline Italic

Medium

Thin

Medium Italic

Thin Italic

SemiBold

ExtraLight

SemiBold Italic

ExtraLight Italic

Bold

Light

Bold Italic

Light Italic

Black

Regular

Black Italic

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

0123456789

0123456789

0123456789

Tipografía

IMPACT

La fuente auxiliar designada se emplea para resaltar palabras o frases cortas donde se busca enfatizar, como títulos. Su utilización permite destacar puntos clave de manera efectiva y atractiva.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET **Lo**rem

ipsuum dolor sit amet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dimensiones y áreas de seguridad

La marca está dimensionada para estar en armonía con el resto del documento en el que se encuentra, sin preponderar en relación con el nombre de la empresa certificada.

El tamaño mínimo para su impresión es de A4 (21,0 x 29,7 cm) y 105 x 48 píxeles para su reproducción digital. El tamaño máximo permitido debe ser tal que predomine en relación con otros objetos gráficos.



Versión reducida

Para garantizar la legibilidad de la marca de certificación, se ha creado el siguiente diseño en su versión reducida.



LSC-100-XXXX

La versión reducida deberá utilizarse en todos los casos en los que la reducción sea superior o igual a 12 mm/0,47".

Marca según norma



LSC-100-XXXX



LSC-100-XXXX



LSC-100-XXXX

Usos incorrectos



No se eliminarán elementos



No se cambia el color



No se rotará



No se ro corta el logo



No se distorsiona